




# PlaySpace

ВСЕ ГРАНИ УСПЕХА

[www.playspace.ru](http://www.playspace.ru)


## КОМПАНИЯ PRO-FAB – ИСПАНСКИЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАДУВНЫХ АТТРАКЦИОНОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ ПО СВОЕМУ КАЧЕСТВУ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ.

- Покрытие горок надежно закрепляется лентой и эластичным тросом.
- Все молнии защищены специальным клапаном.
- Для удобства складывания и переноски нижняя часть надувных изделий снабжена ручками-петлями.
- Для повышения прочности все швы и крепления прокладываются специальной нейлоновой сеткой.
- Атракцион фиксируется с помощью особо прочных креплений, устойчивых к различного рода натяжениям.
- Крепление сетки выполнено двойной прострочкой.
- На каждый батут нанесен ярлык с пользовательской информацией и сертификацией EN-14960:2006.
- Места соединения фигур с батутом укреплены тканой лентой, не пропускающей влагу.



## КОМПАНИЯ PRO-FAB – ИСПАНСКИЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАДУВНЫХ АТТРАКЦИОНОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ ПО СВОЕМУ КАЧЕСТВУ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ.

- Наиболее подверженные нагрузке и износу места укреплены тканой лентой и двойным слоем материала.
- Открытые швы в целях защиты от износа укреплены тканой лентой.
- Ступени соединяются специальным клеем и тканой лентой.
- Рисунок наносится вручную, благодаря чему дизайн батута становится интересней и красочней, а изображения не выгорают и не трескаются.
- Размер, форма и оформление батута варьируются в соответствии с пожеланиями клиентов.
- Фигуры, предназначенные для лазания, изготовлены из двойного слоя материала.
- При изготовлении батута используется материал плотностью 610 г/м.
- Конструкция батута и используемые материалы обеспечивают расчетную нагрузку 2000 кг/кв. м.





## КОНТАКТЫ

—

РФ, г. Москва,  
Подольское шоссе, д. 8 корп. 5,  
офис 317  
8 (800) 234-89-85  
8 (495) 228-09-85

[www.playspace.ru](http://www.playspace.ru)